



Séance du 02 juin 2020

ADMINISTRATION COMMUNALE
5330 ASSESSE

GILKINET G : Président du Conseil ;
WEVERBERGH D. : Bourgmestre ;
MARCOLINI N., MOSSERAY J.-L., QUEVRAIN S., DELFOSSE J :
Échevins ;
WAUTHIER V. : Président du CPAS participant au Conseil avec voix
consultative ;
HUMBLET S., PIERSON M., LEYDER B., MERCIER M.,
GRAINDORGE G., BODSON M. ; LESUISSE P.-B. ; COOPMANS G. ;
GREGOIRE V. ; CRISTINI M. ; FRIPPIAT R. ; Membres ;
FRANQUINET J.-P. : Directeur général.

OBJET : **Permis d'urbanisation 871.3/02.18**
Modification du permis de lotir SERVOTTE-DIEUDONNE autorisé en date du 07/09/1962
Rue de Mont à 5330 MAILLEN
Cadastré section C n°191 A2 et 191 F2

Accord du Conseil communal quant à la création d'un chemin de jonction entre le chemin n°1 et la rue de Mont, la création d'un espace de rebroussement pour les services incendies et d'un espace public ainsi que de la suppression du tronçon AB du sentier n°37.

Le CONSEIL,

Vu le Code du Développement Territorial en vigueur.

Vu le Code de l'Environnement en vigueur.

Vu le Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale (MB 04/03/2014).

Vu le Schéma de Développement Communal adopté par le Conseil communal en date du 28/01/2010 et entré en vigueur le 21/07/2010.

Vu le Plan d'Assainissement par Sous-Bassin Hydrographique (PASH) de la Meuse amont et de l'Oise adopté par le Gouvernement wallon en date du 29/06/2006.

Vu la demande introduite par NV EVA CONSTRUCT (Monsieur VANDE PAER Emiel) demeurant Hommelbeek n°15 à 3980 TESSENDERLOO, en date du 01/06/2018 (plans et documents modificatifs déposés en date du 06/05/2019), souhaitant obtenir un permis d'urbanisation pour la modification du permis de lotir SERVOTTE-DIEUDONNE du 07/09/1962

Rue de Mont à 5330 MAILLEN et cad.sec. C n°191 A2 et 191 F2

Et présentant les caractéristiques suivantes :

- Création d'un chemin de jonction entre le chemin n°1 et la rue de Mont.
- Création d'un espace de rebroussement pour les services incendies et d'un espace public.
- Suppression du tronçon AB du sentier n°37.

Vu l'enquête publique réalisée en vertu :

- De l'article R.IV.40-1 du Code du Développement Territorial,
- Du Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale.

Considérant que l'avis prescrit par les législations susmentionnées et relatif au présent projet a été publié selon les formalités légales en vigueur de sorte à annoncer une enquête publique de 30 jours se déroulant du 25/06/2018 au 15/07/2018 et du 16/08/2018 au 24/08/2018 (période de suspension d'enquête du 16 juillet au 15 août) (affichage des avis d'enquête : 21/06/2018).

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête publique daté du 30/08/2018, duquel il appert que 9 envois ont été réceptionnés par l'Administration communale et annexés au dossier de demande.

Vu l'avis de l'INASEP daté du 22/06/2018 et rédigé comme suit :

« Le projet dont objet se situe en zone d'assainissement collectif avec un réseau d'égouttage séparatif à installer dans le cadre du projet. La rue de Mont jouxtant le terrain dont il est question dans ce courrier est équipée d'un collecteur qui transporte in fine les eaux usées à la station d'épuration de Godinne pouvant recevoir la charge polluante supplémentaire générée par le lotissement. En outre, une canalisation d'égouttage public est existante également sous le trottoir de la rue de Mont.

Dans ces conditions (*Article R277 §5 du Code de l'Eau*), les futures habitations devront être équipées d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux usées. Les futures eaux usées devront être rejetées en direct dans le tuyau d'eaux usées du réseau d'égouttage séparatif à poser et ce, sans traitement préalable. Ce raccordement à l'égout devra être muni d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes les garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées.

Sans préjudice d'autres législations applicables, les eaux pluviales (trop-plein de la citerne à eau de pluie, les eaux de drainages,...) devront être évacuées (*Article R277 §4 du Code de l'Eau*) :

1° prioritairement dans le sol par infiltration ;

2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire ;

3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les points 1° ou 2°, en égout.

A la lecture des documents mis à notre disposition, il s'avère que le maître d'ouvrage équipera la voirie d'un égouttage public qui sera raccordé à l'égout communal installé sous le trottoir de la rue de Mont. Le maître d'ouvrage se limitera à l'installation d'une canalisation unitaire récoltant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Vis-à-vis du contexte local, nous préconisons l'installation d'un réseau d'égouttage séparatif dans le nouveau lotissement c.-à-d. une canalisation acheminant les eaux usées en plus d'une canalisation parallèle acheminant les eaux pluviales. Au niveau des futures habitations, le maître d'œuvre envisage d'installer une fosse septique toutes eaux by-passables par habitation. Cet équipement n'est pas nécessaire car le réseau d'assainissement sera complet lorsque le maître d'ouvrage aura réalisé les travaux de voirie.

Concernant la gestion des eaux pluviales à la parcelle, le maître d'ouvrage privilégie, conformément à la législation en vigueur, l'infiltration dans le sol. Les eaux pluviales issues de la voirie devront quant à elles être évacuées via les avaloirs vers la canalisation d'eaux claires composant le réseau séparatif ; les eaux transitant par cette conduite devront être tamponnées dans un ouvrage de stockage temporaire, avant rejet à débit contrôlé et admissible vers le réseau communal (et non le collecteur) situé sous le trottoir de la rue de Mont, afin de limiter le risque de surcharge hydraulique du réseau d'égouttage en aval.

Si les autorités communales souhaitent une analyse plus détaillée du schéma de gestion des eaux pluviales proposé par le demandeur, nous vous invitons à nous en faire la demande par retour de courrier. L'analyse du schéma de gestion des eaux pluviales pour un projet de cette taille nécessite une charge de travail plus importante que dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme « simple » (limite fixée à 3 habitations) ; c'est la raison pour laquelle nous avons prévu un tarif particulier pour ce type de mission dans la grille tarifaire de la convention « AGREA » (Assistance à la Gestion des Réseaux et à l'Assainissement) à laquelle vous êtes affiliés. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions éventuelles relatives à celle-ci ».

Vu l'avis des Services Techniques et Environnement de la Province de Namur daté du 03/07/2018 et rédigé comme suit :

« Après examen du dossier et diverses recherches effectuées dans les archives « Atlas » en notre possession, j'ai le plaisir de vous informer qu'au point de vue voirie, je n'ai aucune remarque à formuler en ce qui concerne la viabilisation du chemin n°1, la création de la nouvelle voirie entre le chemin n°1 et la rue de Mont et pour la création de l'espace public et du rebroussement pour les services incendies.

J'attire votre attention sur la présence du sentier n°37 qui est toujours légalement existant et qu'il y a lieu de le dévier entre le nouveau et l'ancien lotissement en le rattachant à la nouvelle voirie.

Par conséquent, le Commissaire voyer ne peut signer en l'état le plan « Modification de la voirie vicinale en conformité du décret du 06 février 2014 ».

En ce qui concerne les voiries à aménager, il y aura lieu de prévoir 10 cm de tarmac (6 cm en sous-couche et 4 cm en couche de roulement) ».

Vu l'avis émanant de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité en date du 07/02/2019 et repris ci-dessous :

« Vu la demande de permis d'urbanisation introduite par SA EVA CONSTRUCT pour un bien sis à 5330 MAILLEN, rue de Mont, portant sur la modification du permis de lotir SERVOTTE-DIEUDONNE autorisé en date du 07/09/1962 :

- Mise en œuvre de 20 lots + phase 2 pour les lots 39 à 44b.
- Equipement complet du chemin n°1 à partir du lot 38 jusqu'aux lots 22 et 23 + nouveau tronçon rejoignant la rue de Mont.

- Création d'un espace public à l'extrême ouest.
- Construction d'une cabine électrique sur le lot 11B.

Vu le Code du Développement Territorial.

Vu le livre I^{er} du Code de l'environnement.

Vu que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur.

Vu que le bien est situé en zone d'habitat à caractère villageois de classe II au Schéma de Développement Communal.

Vu qu'une enquête publique a été réalisée du 25/06/2018 au 15/07/2018 et du 16/08/2018 au 24/08/2018 en application de l'article R.IV.40-1 du CoDT et du décret voirie.

Vu que 9 remarques ont été réceptionnées durant ladite enquête.

Vu l'avis de l'INASEP résumé comme suit : eaux usées rejetées directement dans le tuyau en voirie et eaux de pluie prioritairement en infiltration. Aucune étude globale de la zone n'a été réalisée (offre payante).

Vu que l'avis du Conseil Communal sera demandé.

Vu le règlement d'ordre intérieur de la CCATM, approuvé par Arrêté Ministériel du 09 octobre 2013 et notamment l'article 6 informant que : « la Commission rend des avis au Conseil et au Collège sur toutes les questions qui lui soumettent ».

Où la présentation du géomètre.

En ce qui la concerne, la Commission émet un avis DEFAVORABLE au projet de modification du permis de lotir SERVOTTE-DIEUDONNE autorisé en date du 07/09/1962 en demandant la réalisation préalable d'une étude d'incidence sur l'environnement pour les raisons suivantes :

- Interrogation sur le respect du code de l'environnement vu que l'on modifie un lotissement de plus de 2 hectares.
- Absence de réflexion concernant les équipements collectifs (aménagement d'un espace de convivialité, réseau de chaleur, liaisons lentes).
- Etudier l'incidence des terrains potentiellement bâtissables situés à proximité immédiate du projet sur la Commune d'Yvoir).
- Absence d'une étude globale de la gestion des eaux pluviales (cfr remarque formulée par l'INASEP).
- Incidence des nouveaux aménagements et constructions sur l'environnement local.
- Envisager un aménagement total du chemin n°1 (jusqu'à l'intersection avec la rue de Mont).

La CCATM regrette que l'on se base sur une situation de 1962 et que les options d'aménagements et les prescriptions proposées ne respectent pas les thématiques présentées dans le Schéma de Développement Territorial. Il est également demandé un recul un peu plus important de la zone constructible du lot n°5 et d'intégrer l'implantation existante des constructions existantes ».

Vu que l'avis de la Zone de Secours NAGE a été demandé en date du 19/06/2018 et qu'aucune réponse n'a été réceptionnée à ce jour.

Vu les réponses aux remarques apportées par la SPRL BEXIMMO en date du 12/02/2019 et rédigées comme suit :

« Courrier de Monsieur Jonathan GAUTHIER Commissaire-Voyer du 3 juillet 2018

Concernant le sentier n° 37, une mise à jour du plan de cession de voirie a été déposée : demande de suppression du sentier dans la traversée du terrain et mise à jour du cartouche.

Courrier de l'INASEP du 22/06/2018 concernant la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées.

Les eaux collectées par les surfaces imperméables des constructions terrasses et abords privés seront collectées dans les citernes à eaux de pluie et tampon prévues dont les trop-pleins seront évacués par canalisation via un réseau de drains dispersant et tertres filtrant prévus au projet et dimensionnés suivant les résultats de l'étude de perméabilité réalisées, conformément à la réglementation du PASH concernant les zones d'épuration collective.

Concernant les eaux de ruissellement collectées par la nouvelle voirie, elles seront rejetées dans le réseau d'égouttage séparatif à implanter et via un bassin d'orage tampon, dans le tuyau de collecte des eaux existant sous le trottoir, le long de la rue de Mont afin de ne pas augmenter la charge liquide de la future station d'épuration de GODINNE. L'égouttage du village de MONT, est constitué d'un réseau séparatif depuis sa création. Ce réseau se prolonge actuellement jusqu'aux abords du château d'eau SWDE à l'extrême Est du site.

La superficie imperméable de cette voirie : bordure, bande asphaltée et filet d'eau est de l'ordre de 2000 m². Le trottoir sera construit en dalles à engazonner permettant la percolation des eaux de pluie.

Cette canalisation transitera à partir de la CV n°11, par un réseau de citernes de 10.000 litres placées en série sous le nouveau trottoir. Le tuyau « tampon » de diamètre 160 de la dernière citerne se branchera sur la canalisation existante du réseau séparatif de la rue de Mont.

Pour ce chapitre, je dépose un nouveau plan de voirie mis à jour P7-PLAN DE VOIRIE daté du 22/01/2019. Ainsi qu'une note de calcul de dimensionnement du bassin d'orage suivant critères de l'INASEP repris dans son courriel du 29 janvier 2019 en annexe 6.

Equipement gaz naturel.

Suivant demande de Mme MARCOLINI, j'ai interrogé ORES concernant une éventuelle possibilité d'équiper les futures constructions du gaz naturel. Suivant courriel du 13 novembre 2018 en annexe 3 : *La canalisation « FLUXIS » passant à l'extrême Est du projet, est un réseau gaz de très haute pression où il est strictement interdit de se raccorder.*

Equipement en eau de distribution capacité du réseau.

En réponse aux interrogations de plusieurs riverains concernant l'alimentation en eau de distribution suite aux problèmes rencontrés lors de l'été dernier particulièrement sec, la SWDE m'a transmis le courriel du 7 décembre 2018 en annexe 4. La capacité de la nappe phréatique n'est pas en cause. Les fuites simultanées sur le réseau ont été réparées.

D'autre part, la clinique n'est plus alimentée par ce château d'eau depuis la construction du réservoir au sommet de la colline « du Tricointe ».

Courriel de M. et Mme ETIENNE Benoît (lot2) du 10 août 2018.

Le Collège souhaitait au départ de ce dossier de demande de modification du permis de lotir, une adaptation des prescriptions urbanistiques du permis initial afin d'éviter l'octroi de dérogation à chaque demande de permis d'urbanisme comme cela s'est passé pour les lots 14 à 21. La nouvelle réglementation urbanistique CoDT prescrit l'application de cette actualisation des prescriptions à l'ensemble des lots.

Concernant la distribution d'eau et l'égouttage, je renvoie ci-dessus aux avis des Organismes concernés.

La voirie à l'arrière des lots 2 à 11 présente un profil en long en cuvette impossible à égoutter sans traverser un lot existant. Il est prévu un espace convivial à l'extrême Ouest du projet plus central et en liaison avec le futur projet éventuel sur le territoire de Mont.

Le courriel de M. et Mme DUJACQUIER (lot4) du 11 août 2018.

Ces questions appellent les mêmes réponses que ci-dessus.

Le raccordement au gaz naturel n'est pas possible. Le réseau existant se situe dans le village de Mont : rue du Centre et rues adjacentes. Voir également ci-dessus.

Courrier de M. et Mme CAMBIER Michel (lot5) du 29 juin 2018.

Comme dit ci-dessus, la nouvelle réglementation urbanistique du CoDT prescrit que les modifications des prescriptions urbanistiques doivent s'appliquer à l'ensemble des lots du lotissement. Les lots déjà construits y sont donc soumis. Le Collège peut toutefois admettre des demandes de dérogations dûment justifiées pour le lot 5 qui n'est toujours pas construit actuellement.

Courriel de Mme et M. BLOM-TOISOUL (lot6) du 11/07/2018.

Etant donné le volume de papier constituant le dossier, l'information planologique de la modification est restée succincte. Il était possible d'obtenir un exemplaire complet de dossier sous format informatique. D'autre part, il était signalé la possibilité de consulter le dossier au service urbanisme.

Les solutions préconisées par l'étude de perméabilité tiennent compte du problème de résurgence. Les tertres dispersants sont de nature à éviter ces problèmes.

Les futures constructions ne seront entamées qu'après construction de la voirie, le placement des impétrants et équipements divers. Les constructions individuelles s'étaleront dans le temps au fur et à mesure de l'octroi des permis d'urbanisme.

La définition des zones de bâtisse en bordure du chemin n° 1 à viabiliser, certifie la zone d'implantation des futures constructions. La mesure vise à empêcher la dispersion des constructions en arrière zone et à protéger ainsi, l'intimité de chacun.

Des équipements de sécurité sont prévus au nouveau carrefour avec la rue de Mont : passage piétons en retrait de 5 mètres du carrefour sur la nouvelle voirie et chlamage rouge sur la bande asphaltée de la rue de MONT.

Courriel de Mme Claude de MEEÛS (lot8) du 23 août 2018.

La partie de la végétation envahissant le chemin et la bordure privative du terrain sera nécessairement déboisée pour permettre l'équipement et l'utilisation du chemin n°1. Cependant, la bordure de la propriété voirie du Domaine d'HESTROY est également boisée et subsistera, maintenue par le propriétaire des lieux.

Pour le second point évoqué concernant la distribution d'eau je renvoie à la réponse de la SWDE en annexe 4.

Courrier de M. Alexis JOVENEAU et Mme Cécile PIROTTE du 27/06/2018.

L'annexe 5 est relative à la copie de l'acte d'acquisition de la SA EVA CONSTRUCT par le Ministère de Maître Henri-M MATTOT Notaire de résidence à Dinant en date du 21 janvier 1998.

Au chapitre de « l'origine de propriété », cette acquisition se fait des époux Bernard SERVOTTE - Chantal SCHEER, propriétaires en vertu d'une cession de la propriété des parents SERVOTTE-DIEUDONNE, Léopold, par les frères et sœurs de M. Bernard SERVOTTE, par le Ministère de Maître Jean QUINOT Notaire à Dinant à l'intervention de Maître Max SOMVILLE Notaire à COURT-SAINT-ETIENNE, en date du 07 août 1990.

Michèle SERVOTTE épouse Léopold JOVENEAU, parents d'Alexis, est bien confirmée dans cet acte comme cessionnaire.

Suivant plan et matrice cadastrales joints à cet acte, le lot 11 fait bien partie de la vente à SA EVA CONSTRUCT.

Le lot 11 est envahi de broussailles et la culture en a été abandonnée depuis très longtemps. Cependant, on trouve quelques traces « d'occupation » par les propriétaires actuels sinon par leurs auteurs : aménagement de terre-plein, plantations arbustives anciennes, le tout actuellement à l'état de friches. L'absence de clôture entre les lots 10 et 11 suppose une « occupation » par les réclamants.

Afin de mettre fin à toutes polémiques, nous précisons que la jurisprudence en matière de prescription acquisitive trentenaire considère que la possession est équivoque, compte tenu des liens familiaux existant entre parties.

La prescription acquisitive ne peut donc être invoquée qu'à partir du jour de l'acquisition de la SA EVA CONSTRUCT soit à partir du 21 janvier 1998.

Courriels de la famille de POTESTA des 21 et 22 août 2018.

Depuis l'élaboration du plan de secteur de Namur, le terrain est inscrit en zone d'habitat en prolongement de la même zone situé sur le territoire de MONT-GODINNE. Cette inscription tenant vraisemblablement compte du permis de lotir délivré le 07/09/1962 par le Collège communal de MAILLEN, partiellement réalisé à l'époque de l'élaboration du plan de secteur et non périmé à ce jour.

Le présent dossier vise à viabiliser une partie du solde de ce lotissement : lots 22 à 38 situés à front d'un chemin communal (vicinal n°1) par la réalisation de l'équipement de la voirie. Ce chemin faisant partie du réseau du Domaine public pourra être utilisé par les promeneurs, vététistes et cavaliers qui se promènent actuellement sur le domaine privé du lotissement en raison du manque d'entretien et de la végétalisation de ce tronçon. Il permettra ainsi aux usagers faibles de relier d'autres itinéraires sans emprunter la rue de Mont : axe très fréquenté étant la liaison principale E411 à COURRIERE - cliniques universitaires de MONT-GODINNE ».

Vu l'avis de Monsieur DANZAIN, Premier Gradué au Service Public de Wallonie daté du 26/02/2019 et rédigé comme suit :

« La modification du permis d'urbanisation telle que citée ci-dessus n'atteint donc pas ni n'entraîne donc le dépassement du seuil de 2 ha fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon à l'article R.53, 3°. Les autres cas de figure énumérés par cet article ne sont pas applicables à la situation présente compte tenu qu'il ne s'agit ni de la création ni du renouvellement du permis d'urbanisation et que la transformation du projet n'a pas pour conséquence d'augmenter de 25% la valeur ou la capacité autorisée par le permis en vigueur. **Il n'y a donc aucune obligation de produire une étude d'incidences avec la demande de permis à l'examen** ».

Vu le procès-verbal de la réunion Inter-Collège Assesse-Yvoir organisée en date du 04/03/2019 et rédigé comme suit :

« Même si le lotissement se situe entièrement sur la commune d'Assesse, il aura inévitablement des incidences sur Mont.

En matière d'égouttage, l'INASEP a remis un avis favorable. Les canalisations existantes sont suffisantes pour absorber les eaux usées des 24 nouvelles maisons, pour autant que le réseau soit séparatif. H. Tripnaux transmettra l'avis de l'INASEP.

Une étude d'incidences n'est pas requise mais le Collège peut toujours l'imposer.

La Commune d'Assesse souhaite savoir si Yvoir a des recommandations particulières par rapport à ce projet.

E. Defresne rassure quant à la capacité de l'école de Mont.

Ch. Eloin met l'accent sur la nécessité d'étudier la mobilité et en particulier la mobilité douce. Des cheminements doivent être prévus pour permettre un trajet aisé vers l'école.

P. Evrard s'interroge sur le caractère public du chemin n°2 et du chemin 31 remis en cause par le STP → à vérifier.

L'avis du STP sera transmis par H. Tripnaux.

P. Evrard demande que l'avis d'enquête soit transmis pour être publié sur le site internet ».

Vu que les compléments suivants ont été déposés par la SPRL BEXIMMO en date du 06/05/2019 :

- Plan de situation existante – P3 : pour faire figurer les lots 39 à 44 anciens.
- Plan d'occupation projetée – P4 : pour faire figurer une zone de bâtisse sur le lot 11A bordant la nouvelle voirie et ajouter une note concernant l'utilisation du document.
- Plan masse – P5 : pour ajouter une note concernant l'utilisation du document et une note concernant la signification des implantations dessinées.
- Plan technique – P7 : correction du devis estimatif des travaux : poste B11 finition trottoir en dalles engazonnées.
- Le nouveau devis SWDE pour le placement de la canalisation raccordée à partir du nouveau chemin de jonction sur la canalisation rue de Mont.
- La note de calcul du dimensionnement du bassin d'orage réalisée par le Bureau BCG.

Vu la décision du Conseil Communal du 24/06/2019 de marquer son accord quant à

- La création d'un chemin de jonction entre le chemin n°1 et à la rue de Mont.
- La création d'un espace de rebroussement pour les services incendies et d'un espace public.

Dans le cadre de la demande de modification du permis de lotir SERVOTTE-DIEUDONNE autorisé en date du 07/09/1962 situé rue de Mont à 5330 MAILLEN et cadastré section C n°191 A2 et 191 F2.

Vu qu'un recours contre la décision susmentionnée a été introduit auprès du Gouvernement Wallon par Madame Cécile PIROTTE et Monsieur Alexis JOVENEAU.

Vu que le Gouvernement Wallon a déclaré, en date du 13/11/2019, ledit recours recevable, dont la conclusion est rédigée comme suit :

« La création, la modification et la suppression de voiries, tel que prévu au plan de délimitation dressé par le géomètre-expert J-M JAUMOTTE, daté du 20 mars 2019, ne peuvent pas être approuvées en l'état actuel du dossier ; qu'il est prématuré de se prononcer quant à la suppression du sentier n°37 »

La demande de création, modification et suppression de voiries, telle qu'identifiée sur le plan dressé par le géomètre-expert J-M JAUMOTTE en date du 20 mars 2019, est refusée.

Vu la délibération du Collège Communal du 25/11/2019 prenant acte de la décision du Ministre de refuser la demande de création, modification et suppression de voirie concernant la modification du lotissement SERVOTTE-DIEUDONNE sis rue de Mont à 5330 MAILLEN et sollicitant, auprès du géomètre, les documents complémentaires concernant la suppression du sentier n°37.

Vu que les documents complémentaires ont été déposés, contre récépissé, en date du 02/12/2019.

Vu que la demande de modification de voirie communale est justifiée comme suit par le Géomètre-Expert JM JAUMOTTE (courrier daté du 02/12/2019) :

« Le permis de lotir non périmé mais dans lequel, la réalisation des lots arrières était tacitement tenue en suspens du fait de l'inexistence de charges d'équipement dans le permis initial.

Considérant la nécessité d'équiper les parcelles à front du chemin n°1 et de créer un égouttage : le PASH « Meuse-amont » classe le site en zone d'épuration collective.

Considérant la nécessité d'assurer la desserte sécurisée d'un ensemble d'habitations s'implantant le long de ce chemin communal.

Considérant la nécessité d'assurer la protection des usagers faibles.

La jonction avec la rue de Mont via les lots 22, 23 et 11 est privilégiée car elle se situe au point bas du relief sur l'axe chemin n°1 dont le profil remonte vers le château d'eau. L'égouttage doit nécessairement être placé à cet endroit en raison des pentes utilisées pour rejoindre la canalisation existante rue de Mont via un ensemble de citernes formant bassin d'orage et tampon en cas d'averse extraordinaire.

Considérant que l'aménagement du chemin n°1 abouti « en impasse » sur le chemin n°2, sur le territoire d'YVOIR. Ce chemin est empierré. Cette jonction fait carrefour avec un chemin également empierré non reconnu, ne figurant pas à l'Atlas des chemins et établi sur domaine privé : la Commune d'YVOIR ancienne propriétaire a vendu la parcelle B 87K (y compris le chemin d'exploitation) à un promoteur immobilier. Ce chemin privé est cependant utilisé publiquement depuis des temps immémoriaux.

Il est nécessaire de créer un espace de rebroussement pour les véhicules de sécurité (incendie, urgence, ect.). Cet espace comportera également un espace public au « carrefour » des chemins existants ; lieu de passage de nombreux promeneurs.

Considérant que le sentier n°37 (servitude vicinale sur fonds privés) :

- N'aura plus son utilité dans le maillage des voiries existantes après la remise en usage du chemin n°1, la proximité de la rue de Mont et sa direction parallèle à cette dernière.
- Sa localisation actuelle sur l'Atlas des chemins traverse les zones de bâtisse des lots 23(A), 24, 25 et 26.
- N'est plus utilisé depuis des temps immémoriaux.

Il est prévu de le supprimer sur le tronçon AB traversant la parcelle à urbaniser ainsi que la zone arrière du lot 2, comme repris en teinte rose sur l'extrait de l'Atlas des chemins vicinaux figurant sur le plan de délimitation de la modification de voirie.

Ce sentier est mieux représenté sur le plan P3 – situation existante reliefs et occupation du sol ».

Vu qu'une nouvelle enquête publique a été réalisée du 23/01/2020 au 21/02/2020 en application de l'article R.IV.40-1 du CoDT et du décret voirie.

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête publique daté du 21/02/2020, duquel il appert que 2 envois ont été réceptionnés par l'Administration communale et annexés au dossier de demande.

Vu l'avis des Services Techniques et Environnement de la Province de Namur daté du 24/01/2020 et rédigé comme suit :

« Suite à votre demande d'avis sur un plan de modification de la voirie vicinale concernant le chemin n°1, le sentier n°37 et la création d'une nouvelle voirie, vous trouverez nos observations ci-après.

Tout d'abord, il semble que ce plan ne réponde pas entièrement aux normes de l'A.R. et de l'A.M. du 18.11.2013 relatifs à la précadastration, modifiés respectivement par l'A.R. du 12.05.2015 et l'A.M. du 11.05.2015, auxquels nous renvoyons le géomètre-expert pour plus de détails.

Afin de garder une certaine cohérence dans la présentation des plans, il est d'usage de :

- Teinter le domaine public existant en vert, les emprises en rose, les excédents en jaune ;
- Mentionner les numéros des voiries reprises à l'Atlas des chemins vicinaux ;
- Afficher un extrait de l'Atlas de chemins vicinaux et un extrait du parcellaire cadastral ;
- Indiquer en noir toutes les cotes de largeur reprises à l'Atlas afin de pouvoir en constater la bonne intégration, et en rouge les nouvelles largeurs du domaine public après modification ;
- Représenter la nouvelle limite du domaine public à adopter par une ligne continue rouge ;
- Indiquer les noms des propriétaires des parcelles impactées par ce plan ;
- Insérer un tableau des emprises (reprenant entre autres les noms et adresses des propriétaires) et/ou des excédents ;
- Intégrer une légende complète.

Pour de plus amples informations, des conseils approfondis sur la présentation des plans de modification sont disponibles sur le site <https://www.province.namur.be>, rubrique Voirie > Atlas > Documents utiles.

En outre, il est impératif de justifier le positionnement des limites arrêtées (éléments consultés, ceux effectivement utilisés, méthodes de calage employées, ect...), ainsi que répondre au prescrit du Décret relatif à la voirie communale du 06.02.2014, auquel nous renvoyons l'auteur pour plus de détails : <https://wallew.wallonie.be/index.php?doc=27377&rev=>

Une discordance apparaît entre les différents plans présentés. En effet, la nouvelle voirie et l'aire de rebroussement ne sont pas représentés sur le plan P3 – Situation existante, relief et occupation du sol, et le sentier n°37 n'apparaît pas sur le plan de modification de voirie. En l'état, seul un examen partiel peut être effectué.

Une fois tous ces éléments pris en compte, nous nous tenons à votre disposition pour réexaminer le plan ».

Vu que pour répondre aux remarques formulées par les Services Techniques et Environnement de la Province de Namur, des compléments ont été déposés, contre récépissé, en date du 27/02/2020.

Vu le mail des Services Techniques et Environnement de la Province de Namur (Monsieur Michel BONJEAN, Géomètre-expert) daté du 24/02/2020 et rédigé comme suit :

« Votre plan corrigé correspond à notre canevas. La seule correction que j'apporterais serait de modifier l'objet en "Modification de la voirie communale en conformité du décret du 06 février 2014" car ce décret spécifie que les voiries vicinales sont devenues communales (art. 91).

Inutile de me le représenter une fois cette dernière correction effectuée ».

Vu les réponses aux remarques apportées par la SPRL BEXIMMO en date du 13/05/2020 et rédigées comme suit :
« Suite à la lettre de réclamation de Monsieur Pierre DUCHENE, lors de l'enquête de voirie complémentaire, dans le cadre du dossier sous rubrique, nous vous apportons, à toutes fins utiles, quelques précisions.
La propriété du réclamant, habitant de MONT-GODINNE, à proximité immédiate du lotissement SERVOTTE, ne fait pas partie du projet. Le réclamant, n'a donc pas été informé de la teneur du dossier de demande de modification du permis d'urbanisation (de lotir).

Il n'a donc pas connaissance de la solution, proposée et acceptée par l'INASEP, de stocker les eaux de ruissellement dans une série de citernes tampon, limitant le rejet intempestif dans l'égout existant en cas d'intempéries calamiteuses.

Par conséquent, aucun reflux de la canalisation en aval, ne pourra être provoqué par notre installation.

En ce qui concerne l'aménagement du chemin n°1, nous ne pouvons effectuer ce travail que sur l'assiette légale du domaine public. L'envahissement végétal de l'assiette du chemin, prouve bien qu'il n'était plus utilisé, ni entretenu par les services communaux et les riverains.

Depuis quelques années, l'enlèvement des clôtures, pour la mise en culture de l'ancienne pâture a permis au public d'emprunter, à nouveau, cet itinéraire pédestre qui s'est déplacé naturellement sur le domaine privé d'autant qu'un accès agricole, non labouré, était maintenu le long de la végétation pour l'exploitation.

L'aménagement du chemin et le nettoyage du terrain n'auront pas de conséquences paysagères importantes. Le chemin n°1 délimite au nord de la propriété du domaine d'HESTROY dont la bordure est arborée tout le long jusqu'au château d'eau de la SWDE ».

Considérant que l'auteur de projet a apporté réponse à l'ensemble des interrogations soulevées lors des deux enquêtes publiques et répondu aux remarques et commentaires émis par les instances d'avis consultées dans le cadre de ce dossier.

Vu ce qui précède.

Sur proposition du Collège Communal,

DÉCIDE par 10 voix « pour » et 5 « abstentions » (Messieurs HUMBLET, LEYDER, PIERSON, GRAINDORGE & GREGOIRE) :

De marquer son accord quant à :

- La création d'un chemin de jonction entre le chemin n°1 et à la rue de Mont.
- Création d'un espace de rebroussement pour les services incendies et d'un espace public.
- Suppression du tronçon AB du sentier n°37.

Dans le cadre de la demande de modification du permis de lotir SERVOTTE-DIEUDONNE autorisé en date du 07/09/1962 situé rue de Mont à 5330 MAILLEN et cadastré section C n°191 A2 et 191 F2.


De mandater les services compétents afin de procéder aux mesures de publicité de la présente délibération telles que prévues par le Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale (MB 04/03/2014).

Ainsi fait en séance susmentionnée.

Le Directeur Général,
(s) J.P. FRANQUINET

Par le Conseil,

Le Président,
(s) G.GILKINET



Le Directeur Général,
J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre,
D. WEVERBERGH